

內政部令 中華民國110年12月30日
台內營字第1100819199號

修正「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第二點，自中華民國一百十一年一月一日生效。

附修正「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第二點

部 長 徐國勇

既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則第二點修正規定

二、適用之建築物：指建築技術規則（以下簡稱本規則）建築設計施工編第一百七十條所定公共建築物且於本規則中華民國九十七年七月一日修正施行前取得建造執照而未符合其規定者。改善無障礙設施之項目如下表，其優先次序，由當地主管建築機關定之：

| 建築物使用類組 | | 無障礙設施項目 | 室外通路 | 避難層坡道及扶手 | 避難層出入口 | 室內出入口 | 室內通路走廊 | 樓梯 | 昇降設備 | 廁所盥洗室 | 浴室 | 輪椅觀眾席位 | 停車空間 | 無障礙客房 |
|---------|-------|---|--|----------|--------|-------|--------|----|------|-------|----|--------|------|-------|
| A類 | 公共集會類 | A-1 | 1. 戲（劇）院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | | √ | √ | |
| | | A-1 | 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館（場）及設施。 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | A-2 | 1. 車站（公路、鐵路、大眾捷運）。 2. 候船室、水運客站。 3. 航空站、飛機場大廈。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | |
| B類 | 商業類 | B-2 | 百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店。 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | | | √ | |
| | | B-3 | 1. 小吃街等類似場所。 2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店（無陪侍，提供非酒精飲料服務之場所， | √ | √ | √ | √ | | ○ | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 生類 | | 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構、依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F-2 | 1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。 2. 特殊教育學校。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | √ |
| | F-3 | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 2. 發展遲緩兒早期療育中心。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | | | | | | | | √ |
| | G類 | 辦公、服務類 | G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |
| | | G-2 | 1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 2. 政府機關(公務機關)。 3. 身心障礙者就業服務機構。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ |
| | | G-3 | 1. 衛生所。 2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。 公共廁所。 便利商店。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | | √ |
| | | | | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | | | | | | | | | |
| | | | | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| H類 | 住宿類 | H-1 | 1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2. 老人福利機構之場 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構、依長期照顧服務法提供機構住宿式服務之長期照顧服務機構。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | H-2 | 1. 六層以上之集合住宅。 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | | | | | | | |
| | | | 2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。 | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| I類 | 危險物品類 | I | 加油（氣）站。 | | | | | | | | √ | | | | | | | ○ |

說明：

一、「√」指每一建造執照每幢至少必須設置一處，「○」指申請人視實際需要自由設置。

二、國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館無障礙客房數量不得少於下表規定：

| 客房總數量（間） | 無障礙客房數量（間） |
|----------|------------|
| 一至四十九 | 免設 |
| 五十至一百 | 一 |
| 一百零一至二百 | 二 |
| 二百零一至三百 | 三 |
| 三百零一至四百 | 四 |
| 四百零一至五百 | 五 |
| 五百零一至六百 | 六 |

超過六百間者，每增加一至一百間，應再增加一間無障礙客房。

三、六層以上之集合住宅以複層式設計者，其同一單元之昇降設備，得選擇通達複層之任一層。